MAALAUSLIIKE

# VAINIOMÄKI OY

**Kaikki kodin remontit vuodesta 1938**

Zenit supermatta mocca
Laminaattitaso & välitilalevy 3445 KER laava marmori

MAALAUSLIIKE

# VAINIOMÄKI OY


| | |
|---|---|
| OVET | 6 - 9 |
| TYÖTASOT | 10 - 11 |
| KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT | 12 - 17 |
| KEITTIÖKAAPISTOJEN MEKANISMIT | 18 - 19 |
| ALTAAT | 20 - 23 |
| LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO | 27 |
| LIESITUULETTIMET | 28 - 31 |
| VALAISINRATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN | 32 |
| VETIMET | 33 |
| KYLPYHUONEKALUSTEET | 34 - 37 |
| LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET | 38 - 39 |

Integra kiiltävä vitivalkoinen
Laminaattitaso EIV341 L Rustiikki tammi

Luxe korkeakiilto musta
Laminaattitaso 0028 LUCIDA valkoinen kiiltävä

Royal tammi vaakaviilu musta
Laminaattitaso & välitilalevy 3493 KER valkoinen marmori

## Maalatut ovet



BASIC R2
Vitivalkoinen matta



INTEGRA
Vitivalkoinen matta



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta

SIRENA
Vitivalkoinen

SIRENA
Harmaa 454



CLASSIC
Vitivalkoinen matta

## Maalatut korkeakiiltoiset ovet



INTEGRA
Vitivalkoinen
korkeakiilto



SELMA R2
Vitivalkoinen
korkeakiilto

## Kalvopintaiset ovet



IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä



IIRIS R3 GLORIA
Valkoinen matta



TORINO
Valkoinen matta

## Mikrolaminaattiovet



BELLA LASER
Valkoinen matta

FINGER PULL
Vaalea tammi

FINGER PULL
Harmaa tammi

## Luxe korkea-kiiltoiset ovet



LUXE Valkoinen
korkeakiilto

## Viilupintaiset ovet

ROYAL R3 tammi
vaakaviilu musta

## Alumiinikehys-ovet

Alumiinikehysovi
FBS3046/etsattu lasi

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

# TILAUSOVET

## Luxe korkeakiiltoiset ovet

LUXE valkoinen korkeakiilto

LUXE beige korkeakiilto

LUXE harmaa korkeakiilto

LUXE musta korkeakiilto

Luxe korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha

## Zenit supermatta ovet



ZENIT valkoinen supermatta

ZENIT mocca supermatta

ZENIT antrasiitti supermatta

ZENIT cotto supermatta

ZENIT tumman vihreä supermatta

ZENIT sininen supermatta

## PET-kalvo ovet



PET 32YP Musta matta



PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta

PET 32UC Harmaa kiiltävä

## Fenix NTM supermatta laminaattiovet



PET 32VE Polar Valkoinen kiiltävä



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



FENIX 0030 Vitivalkoinen



FENIX 0725 Vaalean harmaa



FENIX 0718 Harmaa

FENIX 0720 Musta

## Bella mikrolaminaattiovet



BELLA SYNCRON
Valkoinen2 puusyy

BELLA SYNCRON
Hiekka puusyy

BELLA SYNCRON
Antrasiitti puusy

BELLA SYNCRON
Musta puusyy

BELLA SYNCRON
Pähkinä

BELLA
Arki tammi



BELLA SYNCRON
Vaalea saarni

BELLA SYNCRON
Saarni

BELLA SYNCRON
Tumma saarni

BELLA
Harmaa tammi

## Syncron mikrolaminaattiovet



SYNCRON
Vaalea tammi

SYNCRON
Harmaa tammi

## Brillo korkeakiiltolakatut ovet



BRILLO
Helmen harmaa



BRILLO
Kvartsi

BRILLO
Mocca

## Maalatut ovet






INTEGRA
19 mm



SOFIA/SELMA R2
19 mm

**Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina**

## Postforming laminaattiovet

POSTFORMING
2013NC harmaa



POSTFORMING
N70QZ valkoinen

SIRENA
19 mm



CLASSIC
19 mm

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

## TAIVE- TAI SUORAREUNAISET LAMINAATTITASOT 30 MM



**Taivereunataso**

**Suorareunataso**

Aihiokoot:
- 4200 * 600 * 30 mm
- 4200 * 900 * 30 mm baaritaso



A222 C
Valkoinen



*0028 LUCIDA
Valkoinen kiiltävä



0211 ERRE
Vaalea harmaa

0623 ERRE
Harmaa



3395 URBAN
Vaalea sementti

3398 URBAN
Harmaa sementti

3396 URBAN
Hiekka sementti

3347 LUNA
Vaalea laasti

3359 LUNA
Harmaa laasti

BN230 SE
Valkoinen betoni

3331 LUNA
Vaalea betoni



3192 LUNA
Betoni

3279 LUNA
Tumma betoni

3324 MIKA
Harmaa kivi



SL225 C
Vaalea marmori



3493 KER
Valkoinen marmori

3445 KER
Laava marmori

3452 KER
Musta marmori

3342 LUNA Vaalea-
harmaa laavakivi

3340 MIKA
Harmaa laavakivi

1049 MOON
Musta laavakivi

3294 LUNA
Kupari

3305 LUNA
Ruskea liuskekivi

4529 ALEVE
Jalava

4548 ALEVE
Tumma jalava

EIV341 L
Rustiikki tammi

4512 ALEVE
Tumma tammi

4445 ALEVE
Tiikki

3369 LUNA
Harmaa mänty

4490 FLATTING
Kelo

509 FLATTING
Musta flatting

## FENIX NTM SUPERMATTA NANOLAMINAATTITASOT 20 MM

Aihiokoot:
- 4200 * 600 * 20 mm
- 4200 * 900 * 20 mm baaritaso



FENIX 0032
Valkoinen



FENIX 0725
Vaalean harmaa

FENIX 0718
Harmaa

FENIX 0720
Musta

## MASSIIVIPUUTYÖTASOT 30 MM

- Aihiokoko: 3500 * 620 * 30 mm

Tammi A/B

## VÄLITILALEVYT 4 MM

- Saatavilla yhteensä 31 kuosia. Kuosit samat kuin 30 mm laminaattityötasoissa.
- Aihiokoko: 4200 * 645 * 4 mm

# KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

## ALAKAAPIT

**ALAKAAPPI K. 569, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800

**Kosteudenkestävä** 400, 500, 600, 800, 1000

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**ALAKAAPPI K. 710, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 200 , 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

**Kosteudenkestävä** 400, 500, 600, 800, 1000

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**ALAUUNIKAAPPI K. 710, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 600

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.

**ALAKULMAKAAPPI K. 710, S. 935 MM**

**Leveydet mm** 935

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**ALAVIISTOKAAPPI K. 710, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 300

**ALAVIISTOPÄÄTYHYLLY K. 710, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 300

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.

**ASTIANPESUKONEKAAPPI K. 1042, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 632

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.

# ALAKAAPIN LAATIKKOVAIHTOEHDOT

**TEN MATALA K. 90, S. 500 MM VALKOINEN**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

**TEN KORKEA K. 200, S. 500 MM VALKOINEN**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

**TEN ALLASLAATIKKO K. 150, S. 450 MM**

**Leveydet mm** 600, 800

**STYLEBOX MATALA K. 70, S. 500 MM GRAFIITIN HARMAA**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

**STYLEBOX KORKEA K. 200, S. 500 MM GRAFIITIN HARMAA**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

Laatikot toimitetaan valmiiksi koottuina ja yksittäispakattuina kartonkipakkauksessa

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

# KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

## YLÄKAAPIT

**YLÄKAAPPI K. 284, S. 336 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800

**YLÄKAAPPI K. 352, S. 336 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800, 1000

**YLÄKAAPPI K. 450, S. 336 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800

**YLÄKAAPPI K. 565, S. 336 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800

**YLÄKAAPPI K. 704, S. 336 MM**

**Leveydet mm** 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

**YLÄKAAPPI K. 988, S. 336 MM**

**Leveydet mm** 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

## YLÄKAAPIT

**TUULETINKAAPPI K. 587, S. 130 MM**
**Leveydet mm** 500, 600

**TUULETINKAAPPI K. 845, S. 130 MM**
**Leveydet mm** 500, 600

**L-YLÄKULMAKAAPPI K. 704 MM**
**Mitat mm** 704*658/658*336

**L-YLÄKULMAKAAPPI K. 988 MM**
**Mitat mm** 988*658/658*336

**VIISTOPÄÄTYHYLLY K. 704, S. 336 MM**
**Leveydet mm** 300

**VIISTOPÄÄTYHYLLY K. 988, S. 336 MM**
**Leveydet mm** 300

**YLÄKULMAKAAPPI K. 704 MM**
**Mitat mm** 704*635*635

**YLÄKULMAKAAPPI K. 988 MM**
**Mitat mm** 988*635/635*635

**YLÄKONSOLI K. 704 MM**

**YLÄKONSOLI K. 988 MM**

**YLÄLOKERIKKO K. 704, S. 336 MM**
**Leveydet mm** 150

**YLÄLOKERIKKO K. 988, S. 336 MM**
**Leveydet mm** 150

# KOMERON RUNGOT

## KOMEROT

**KOMEROKAAPPI K. 1750, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

**Kosteudenkestävä** **500**

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**KOMEROKAAPPI K. 2202, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

**Kosteudenkestävä** 600

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**YLÄKOMERO K. 280, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 800, 1000

Hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**KOMEROKAAPPI K. 1922, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**UUNIKAAPPI K. 1922, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 600

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

**YLÄKOMERO K. 450, S. 560 MM**

**Leveydet mm** 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

# UUNIKAAPPI INTEGROIDUILLE KODINKONEILLE

Integroitu jääkaappi/pakastin

Mikroaaltouuni + erillisuuni

Erillisuuni 2 laatikolla

Erillisuuni 3 laatikolla

# ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT

VS TAL LARDER
- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti

VS TAL GATE
- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti, Artline

VS COR WHEEL

VS CORNERSTONE MAXX

VS COR FLEX

VS ENVI SPACE

VS SUB SLIM
- 2-hyllyllä, kromi

VS SUB SLIM
- hylly + pyyheteline

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Komposiittiallas One 1-altainen valkoinen

## KOMPOSIITTIALTAAT

### 3 ERI ASENNUSVAIHTOEHTOA




**Tasoon upotettava allas**

**Huullettu allas**

**Altakiinnitettävä allas**

### PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN VÄRIT

### PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN MALLIT

**TASOON UPOTETTAVAT ALTAAT**

ONE 1-ALTAINEN 41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

ELEGANCE 1-ALTAINEN VALUTUS-TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

ELEGANCE 1½-ALTAINEN VALUTUS-TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, musta

**HUULLETUT ALTAAT**

ONE 1-ALTAINEN HUULLETTU 56 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

**ALTAKIINNITETTÄVÄT ALTAAT**

ONE 1-ALTAINEN ALTAKIINNITETTÄVÄ 41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

# ALTAAT

Rst-allas UNA 56

## RST-ALTAAT

**PINTA-/HUULLETUTALTAAT**

1 ALT BOX LUX 50
Antrasiitti

1 ALT BOX LUX 50
Kupari

1 ALT BOX LUX 74

1 ALT HANAR
UNA 46

1 ALT HANAR
UNA 57

1 ½ ALT HANAR
UNA 56

1 ALTAINEN
UNA 40

1 ALTAINEN
UNA 50

**PERUSALTAAT**



1 ALTAINEN + VT
OKIO LINE 65 FLAT

1 ALTAINEN + VT
OKIO LINE 78 FLAT



1 1/2 ALTAINEN + VT
OKIO LINE100 FLAT

2 ALTAINEN
OKIO LINE 78 DUO

1 ½ ALTAINEN
SKYPPER

1 ALTAINEN
MANAUS

KHH ALLAS
ACQUAVIVA RST

PYÖREÄ ALLAS REDONDO

PYÖREÄ ALLAS MITHUS

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Laminaattitaso EIV341 L rustiikki tammi

Laminaattitaso BN230 SE valkoinen betoni

Rst-allas BOX LUX 50 kupari

**SAAREKEMALLI**

LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO AS750

LIESITUULETIN

- 5 nopeutta (4 + 1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 650 m3/h – 140 m3/h
- Ilmavirtaus: 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg.(EU) nº65/2014): 40 dB(A) – 64 dB(A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energian kulutus 130W

INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Hipaisukytkimet
- Viistohionta etureunassa + pyöröreunahionta muissa reunoissa
- Automaattinen kattilantunnistus
- Lapsilukko

# LIESITUULETTIMET

**LEGEND**

- SEINÄMALLI
- Leveys 90 cm
- Väri: RST, mustalasi
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (2) 02859398

**V**

- SEINÄMALLI
- Leveys: 50 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 420 m³/h – 210 m³/h
- Moottori: K7 PLUS, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 95W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 53 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (3) 02859394

**THALASSA**

- SEINÄMALLI
- Leveys 60 cm
- Väri: Mustalasi + RST, Valkoinen lasi + RST
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 130W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 1 + 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (2) 02859398

**OMEGA**

- SEINÄMALLI
- Leveys: 60, 90 cm
- Värit: RST, valkoinen, musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet: 60 cm/2 kpl, 90 cm/3 kpl
- Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (4) 02859391

**C**

- SEINÄMALLI
- Leveys/väri: 60 cm lasi/rst, 90 cm lasi/musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 580 m³/h – 335 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 56 dB(A) – 70 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (4) 02859391

**Q**

- SEINÄMALLI
- Leveys: 60 cm
- Värit: RST
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (4) 02859391

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

# LIESITUULETTIMET

**ISLA FENIX 1000 X**

- SAAREKEMALLI
- Leveys: 100 cm
- Väri: RST
- 4 nopeutta (3 +1 Turbo)
- Kaukosäädin + hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (2) 02859398

**TF**

- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 50, 60 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka D
- Imuteho: (UNE/EN 61591): 325 m3/h – 150 m3/h
- Max. imuteho 350 m3/h (vapaalla ulospuhalluksella)
- 2 Moottoria: 2x1 25W, Max. energiankulutus 2x65W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 60 dB(A) – 69 dB(A)
- Valot: 2 x LED 5,5W, 2700K, E-14
- Easy-to-install system
- Pestävät rasvasuodattimet 2kpl. Sis. perhosventtiilin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (TF5250/60) 02846762

**CORONA**

- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 60 cm
- Väri: RST
- 3 nopeutta (2 +1 Turbo)
- Painonapit, automaattinen sulkeutuminen ajastimella
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT3, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: led-valo
- Pestävä rasvasuodatin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (2) 02859398

**GC DUAL**

- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 49,2 cm
- Väri: valkoinen lasi/RST
- 3 imutehoa + 1 turbo
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h - 340 m³/h
- Imujärjestelmä kehällä
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Easy-to-install -järjestelmä takaa helpon asennuksen
- Paine max: 450 Pa, turbo 470 Pa
- Poistoputken Ø 150/125 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
  - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
  - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (2) 02859398

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

# VALAISIN RATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN

## INTEGROITAVAT VALAISIMET

## KISKOVALAISIMET

## PINTA-ASENNETUT VALAISIMET

VEDIN TETTO
grafiitti, shampanja

VEDIN BASIC
valkoinen, musta, harjattu messinki, harjattu niklattu

VEDIN ERBA
valkoinen, musta, kromi

VEDIN TREVI
valkoinen, musta, rst-look

VEDIN CHIAVE
antrasiitti, rst-look

VEDIN TIFO
shampanja

VEDIN MORO
musta, rst-look

VEDIN ARCO
kromi/valkoinen

VEDIN CASA
rst-look

VEDIN RIVA
harjattu niklattu

VEDIN LUCE
harjattu niklattu

VEDIN VASO
harjattu niklattu, matta niklattu, messinki

VEDIN ZERO
antiikki tina, antiikki messinki

VEDIN TORRE
antiikki kupari

VEDIN AIDA
antiikki kupari

VEDIN DUE
antiikki tina, antiikki messinki

NUPPI DISC
valkoinen, musta, harjattu messinki, harjattu niklattu

VEDIN ANELLO
grafiitti, shampanja

NUPPI MINI
valkoinen, musta

NUPPI MINI 2
harjattu messinki

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

## ALLASKAAPIT

- Allaskaapit kahdella vetolaatikolla
- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Lomia- tai Tango-allas, altaan syvyys 390 mm
- Rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna

### Lomia-altaalla

- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatulppa

| ALLASKAAPPI LOMIA -ALTAALLA | |
|---|---|
| **Leveydet mm** | 500, 600, 800 |

### Tango-altaalla

- Allaskupin syvyys 117 mm, reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili

| ALLASKAAPPI TANGO -ALTAALLA | |
|---|---|
| **Leveydet mm** | 500, 600, 800 |

 *Huom! Kuvissa olevat hanat eivät sisälly toimitukseen.*

## PEILIKAAPIT

- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Kaksipuoliset peiliovet
- Softclose-saranat
- 2 kpl lasihyllyjä
- Driveri pistorasialla
- Rungon korkeus 704 mm ja syvyys 150 mm.
- Toimitetaan runko kasattuna, peiliovet irrallaan

### Peilikaappi

| PEILIKAAPPI | |
|---|---|
| **Leveydet mm** | 500, 600, 800 |

### Peilikaappi LED valolipalla

**Valolippa LED London**
- Tehontarve: 500 mm/4,3W, 600 mm/5,2W, 800 mm/7,2W
- Valonsävy: 4000K
- Syvyys: 225 mm

| PEILIKAAPPI LED-VALOLIPALLA | |
|---|---|
| **Leveydet mm** | 500, 600, 800 |

### Peilikaappi LED liris valaisimella

**Led liris**
- Tehontarve: 300 mm/5,5W
- Valovirta: 300 mm/313lm
- Valonsävy: 4000K
- Värintoistoind. CRI 85
- Väri: kromi
- IP-luokitus: IP44
- Driveri sisäänrakennettu
- Mitat: 300*125*33 mm

| PEILIKAAPPI VALAISIMELLA | |
|---|---|
| **Leveydet mm** | 500, 600, 800 |

### Peilikaapin varusteet

**Driveri pistorasialla**
- Led ajuri 12V/ 30W
- Pistorasiassa vikavirtasuoja
- Helppo asentaa; 4 ruuvia 4x30 mm (paketissa)
- Mitat (L*S*K): 370*90*78 mm

**Lasihyllyt peilikaappiin**
- Hyllyn paksuus: 6 mm
- Väri: kirkas
- Sis. 2 kpl hyllyjä + 8 kpl lasihyllynkannatin
- Pakattu pahviin

# KYLPYHUONEKALUSTEET

## KOMEROT

- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Ovet Softclose-saranoin
- Sisältää 3 kpl hyllyjä
- Rungon korkeus 1750 mm, leveys 400 mm, syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna

- Komerossa 1 kpl pyykkikori kiskoilla (355*302*475) vakiona.

## LISÄVARUSTEET

**2 rasiaa 253 mm**

- 2 pienlaatikkoa kannella
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 146 x 253 x 69 mm

**Lokerikko iso 253 mm**

- Kaukalo + 2 liikuteltavaa lisäosaa
- (1) Tarjotin jakajalla
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 300 x 253 x 50 mm

**Lokerikko pieni 253 mm**

- Kaukalo + 1 liikuteltava lisäosa
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 230 x 253 x 50 mm

**Jäteastia**

- Kääntyvä kansi
- Kiinnityskappale, jonka voi asentaa kaapinoveen joko kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla
- Helppo asennus
- Vetoisuus: 5 l
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 174 x 176 x 229 mm

# LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET

Vedinprofiili TWIN musta
Laminoitu lasi 3+3 kirkas

LOFT-ovi, puuvalmis mänty

8 mm karkaistu lasiovi

Vedinprofiili M4-10 musta
PET-levy valkoinen matta

MAALAUSLIIKE
VAINIOMÄKI
OY


www.maalausliikevainiomaki.fi

toimisto@maalausliikevainiomaki.fi

Ilmailunkatu 13, 33900 Tampere

Toimisto 050 330 0866


10/2022